ใบขอส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

420/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-354-9174, 02-354-9100 ต่อ 9174-5

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลสิ่งส่งตรวจ

ชื่อ - สกุล ..... HN. .....

อายุ ..... ปี เพศ [ ] ชาย [ ] หญิง

OPD/WARD ..... Tel. .....

(สำหรับติดสติกเกอร์)

Lab No. .....

การวินิจฉัยโรค ..... แพทย์ผู้ส่งตรวจ.....

สิ่งส่งตรวจ

☐ Clotted blood ☐ EDTA ☐ Heparinized blood

☐ Other .....

วันที่ ..... / ..... / ..... เวลาเก็บสิ่งส่งตรวจ .....

ชื่อผู้เจาะเลือดหรือเก็บตัวอย่าง.....

ชนิดการส่งตรวจ ☐ ปกติ ☐ ด่วน ☐ ไม่รอผล

สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ผลการตรวจสอบสิ่งส่งตรวจ ☐ **ผ่าน** ☐ **ไม่ผ่าน**

<u>เหตุผลการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ</u>

☐ ความไม่สมบูรณ์ และไม่เหมาะสมของใบขอส่ง

☐ ลักษณะตัวอย่างไม่ถูกต้อง

- ☐ EDTA Clot
- ☐ Clotted blood มี Hemolysis > +2
- ☐ ปริมาณสิ่งส่งตรวจไม่เหมาะสม

☐ อื่น ๆ โปรดระบุ .....

ข้อแนะนำการดำเนินการ ☐ เก็บตัวอย่างใหม่

☐ เขียนใบขอส่งใหม่

ผู้ตรวจสอบ ..... วัน - เวลาที่รับ.....

รายการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

HIS Code	TEST	ชนิดสิ่งส่งตรวจ/การเตรียมสิ่งส่งตรวจ	TAT (Day)	COST (Baht)
CNU001	[ ] Vitamin B1 in RBC	Heparin/EDTA 3 – 5 mL	3 – 7	500.-
CNU002	[ ] Vitamin B2 in RBC		3 – 7	500.-
CNU003	[ ] Vitamin B6 in RBC		3 – 7	500.-
CNU005	[ ] Folic acid in RBC + Serum		5 – 7	500.-
CNU006	[ ] Folic acid in Serum	Serum 1.0 mL หรือ Clotted blood 3 – 5 mL	5 – 7	250.-
CNU007	[ ] Vitamin A	Clotted blood/EDTA 3 – 5 mL	5 – 10	1,000.-
CNU008	[ ] Vitamin E	หรือ Serum 1.0 mL * หากต้องการตรวจมากกว่า 3 การทดสอบ ต้องใช้เลือดอย่างน้อย 6 mL	5 – 10	1,000.-
CNU009	[ ] Vitamin B12 in Serum	Serum 2.0 mL	5 – 7	500.-
CNU012	[ ] Antioxidant วิธี ORAC	Clotted blood/EDTA 3 – 5 mL	1 – 3	2,000.-
CNU013	[ ] Antioxidant วิธี FRAP	* หากต้องการตรวจมากกว่า 3 การทดสอบ	1 – 3	2,000.-
CNU014	[ ] Antioxidant วิธี ABTS	ต้องใช้เลือดอย่างน้อย 6 mL	1 – 3	2,000.-
CNU015	[ ] Antioxidant วิธี ORAC, FRAP และ ABTS		1 – 3	5,000.-
CNU016	[ ] Vitamin D (Total 25-OH D2/D3)	Clotted blood/EDTA 3 – 5 mL หรือ Serum 1.0 mL * หากต้องการตรวจมากกว่า 3 การทดสอบ ต้องใช้เลือดอย่างน้อย 6 mL	5 – 10	1,500.-

หมายเหตุ: 1. สิ่งส่งตรวจทุกรายการทดสอบควรเก็บในภาชนะทึบ โดยหุ้มอลูมิเนียมฟอยล์หรือใส่ลงในซองยาพลาสติกสีน้ำตาล และรักษาอุณหภูมิที่ 2-8 °C ด้วย Ice pack ขณะนำส่ง ให้รีบนำส่งภายใน 24 ชั่วโมง

2. หากไม่สามารถนำส่งได้ในทันที ให้เก็บสิ่งส่งตรวจที่ -20 °C (สำหรับ Serum) และที่ 4 °C (สำหรับ Clotted blood/EDTA) แล้วนำส่งในวันถัดไป

3. ห้องปฏิบัติการขอปฏิเสธการรับตัวอย่างที่มี Hemolysis > +2 หรือ Clotted หรือ มีไขมันปะปนสูง (Lipemic)