

॥ค่ำลุยน้ำก็เป็นโรคได้

หมอกชู



นายชัย อายุ 20 ปี เป็นชาวนาที่ขยันขันแข็ง ว่างจากนาก็แบกแห่ไปจับปลาตามลำน้ำใกล้บ้านเป็นประจำ ปกตินายชัยเป็นคนแข็งแรงดี แต่แล้ววันหนึ่ง นายชัยก็ล้มป่วยเป็นไข้สูง ปวดเมื่อยตัวมากโดยเฉพาะที่น่อง นายชัยเชื่อว่าตนเองไม่เป็นอะไรมาก จึงซื้อยาลดไข้มา กินเท่านั้น แต่อาการก็ไม่ดีขึ้น

5 วันต่อมา นายชัยก็นอนซม กินไม่ลง ปัสสาวะออกน้อย นางรீนผู้ภรรยาสังเกตเห็นว่าที่ตذاขาวเป็นปืนแดงๆ เมื่อนเลือดออกด้วย จึงรีบพา นายชัยมาโรงพยาบาล เพราะกลัวเป็นไข้เลือดออก



ทีโรงพยาบาล หมอตรวจพบว่าความดันโลหิตของนายชัยค่อนข้างต่ำ มีเลือดออกใต้เยื่อบุตาขาวและมีดีซ่าน จึงรีบให้น้ำเกลือเข้าทางหลอดเลือดดำ และตรวจเลือดและปัสสาวะ พบว่า นายชัยติดเชื้อโรคจีนู และมีภาวะแทรกซ้อนคือตับอักเสบ และไตทำงานไม่ดี

สามีคุณเป็นโรคจีนูครับ ไม่ใช่ไข้เลือดออก
นี่มีอาการรุนแรงมากเลย ถ้ามาโรงพยาบาล
ช้าไป ก็อาจเสียชีวิตได้นะครับ



นางชื่น : โรคจีนูเกิดจากอะไร

- หมอ : โรคจีนูเกิดจากเชื้อโรคชนิดหนึ่งชื่อ เลปโตสิปรา (*Leptospira*)
- พบโรคนี้ได้ทั่วประเทศไทย แต่พบชุกชุมในจังหวัดทางภาคอีสาน ภาคใต้
- จะพบเชื้อเลปโตสิปราในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น หมู วัว ควาย สุนัข
- แต่สัตว์เหล่านี้จะไม่ป่วย แต่จะถ่ายเชื้อโรคปนออกมากับปัสสาวะของมัน
- ในช่วงชาติ เชื้อสามารถอยู่ในน้ำจืดและดินที่ชื้นและได้น้ำ เมื่อคนไป
- สัมผัสกับแหล่งที่มีเชื้อโรคนี้ โดยเฉพาะขณะที่
- ผิวน้ำมีบาดแผล เชื้อก็จะเข้าสู่ร่างกาย ทำให้เป็นโรคได้ครับ



นางชื่น : แล้วทำไมเรียกว่าโรคฉีดหูลั่นค่ะ

หมอ : ในตอนแรกๆ ที่มีการค้นพบโรคนี้ พบร่วาเดือนนี้อยู่ในปั๊สสาวหรือฉีดหู จึงเรียกว่าโรคฉีดหู แต่ภายหลังพบว่าสัตว์อื่นก็สามารถได้ แต่ก็ยังเรียกว่าโรคฉีดหูเรื่อยมาครับ



นางชื่น : ทำไมเป็นรุนแรงจังเลยคะ ปกติพี่ขี้เค้าก็แข็งแรงดีไม่น่าเป็นหนักขนาดนี้เลย

หมอ : คนที่ได้รับเชื้อ บางคนก็ไม่เป็นโรค บางคนมีเพียงไข้ไม่รุนแรงแล้วหายเอง ส่วนน้อยที่เป็นโรครุนแรงแบบนายชัย บางคนรุนแรงกว่านี้อีกด้อ มิตับวาย ไตราย เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ไอเป็นเลือด และเสียชีวิต แต่ที่เป็นปัญหาคือเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าว่าใครเป็นโรคแล้วจะมีอาการรุนแรง แต่เรารู้ว่าหากเป็นแล้วรักษาจะป้องกันไม่ให้โรครุนแรงขึ้นได้ และจะหายเร็วกว่ารักษาตอนอาการหนักแล้ว

คนที่เคยลุยน้ำหรือที่ขึ้นและ
หรือสัมผัสมูลสัตว์ในถิ่นที่มีโรคชูกชุม¹
แล้วมีไข้ ต้องระวังว่าจะเป็นโรคนี้
นอกจากนี้ หากมีอาการที่คล้ายโรคนี้มาก
 เช่น มีไข้ร่วมกับตาแดง หรือ
 เลือดออกใต้เยื่อตาขาว ปอดนอง
 ก็ควรรีบหาหมอ เพื่อตรวจว่า²
 เป็นโรคนี้หรือไม่

แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นโรคนี้
 จะได้รับรักษาหัวค่ะ





ส่วนใหญ่จะเป็นทางอิสาน
 เช่น ขอนแก่น ศรีสะเกษ
 น่าน กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี
 บุรีรัมย์ ครับ

แผลไหนที่มี
 โรคนี้ชุกชุมคง

ก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสมูลสัตว์
และการเข่น้ำหรือทิ้งขยะ
โดยเฉพาะถ้ามีผลที่ขา
แต่ช่วงขาช่วงส่วนจะหลีกเลี่ยงได้ยาก
หากจำเป็นต้องลุยน้ำหรือโคลนก็ให้อาบน้ำ
พอกสนู๊ฟให้สะอาด และถ้ามีไข้
โดยเฉพาะถ้ามีอาการอย่างที่ว่า
ก็ควรรีบหาหมอครับ

จะทำยังไงดีจะไม่
เป็นโรคนี้ค่ะ



